## Lesegeräte FL 3 für Mikroplanfilm und Jackets

Die Lesegeräte FL 3 von ZEUTSCHEL sind speziell als Arbeits-Allgemein:

> gerät für den harten Dauereinsatz konzipiert. Das FL 3 zeichnet sich durch seine Stabilität, Bildschärfe, gleichmäßige Ausleuchtung und leichtgängige, hochwertige Filmbühnen für viele Einsatzgebiete aus. Das Lesegerät FL 3 kann mit einer, zwei oder drei umschaltbaren Vergrößerungen zwischen 24x und 72x aus-

gestattet werden.

Ausführung: Geräteunterteil in stabiler Stahlblechkonstruktion, einbrenn-

lackiert, staubgrau.

Oberteil Kunststoff, achatgrau. Bildschirm DIN A3.

Mikroformen: Mikroplanfilm A6, Mikroplanfilm 180 x 240 mm, Jackets,

Mikrofilmkarten (Ausschnittprojektion).

Filmtransporte: - Bühne für Mikroplanfilm, Jackets bis zum Format 105 x 187

mm und Mikrofilmkarten (Ausschnitt),

- Bühne einfach für Mikroplanfilm und Jackets 105 x 152 mm,

- Bühne für Mikroplanfilm 180 x 240 mm,

- Doppelbühne 2mal 105 x 152 mm oder 2mal 105 x 187 mm

(nebeneinander),

- Quadratische Filmbühne 152 x 152 mm.

Vergrößerungen: Die Lesegeräte FL 3 sind je nach Wunsch mit einem, 2 oder 3

Objektiven lieferbar. Es stehen zur Wahl die Vergrößerungen:

24x, 42x, 48x, 72x.

Objektive: Hochauflösende Spezialobjektive in "schwimmender" Fassung für

optimale, gleichmäßige Bildschärfe, im Objektiv-Schnellwechsel-

schieber.

Bildschirm: Feinstkorn-Durchlichtbildschirm, grau, Größe 420 x 300 mm.

Beleuchtungssystem: Kaltlichtspiegellampe 13,8 V, 85 W.

Standardeinrichtung: Ausleuchtungsautomatik, 2-Stufen-Helligkeitsschalter, Staub-

haube, Indexplatten, Objektiv-Schnellwechselschieber für 3

Objektive.

Sicherheit: Die Geräte entsprechen den einschlägigen VDE-Bestimmungen.

Anschlußwerte: 230 V, 50 Hz, 85 W. (Andere Spannungen auf Wunsch.)

Abmessungen: Breite 466 mm

> 570 mm Tiefe Höhe 535 mm Stellfläche

300 x 370 mm

Gewicht: 18 kg

Zubehör: Tischdrehteller, Rolltische und Schränke

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand März 1993.